



## BELGELENDİRME TEKLİF VE SÖZLEŞMESİ GENEL GEREKLİLİKLER

Bu form FR-11 Belgelendirme Teklif Ve Sözleşmesi'nin devamıdır ve sözleşmeden ayrı tutulamaz. Belgelendirme Teklif Ve Sözleşmesi imzalandığında bu form sözleşme taraflarınca kabul edilmiş sayılır. Yayınlanan dokümanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik [www.scaatex.com](http://www.scaatex.com) adresinde yayınlanacaktır.

### 1. GENEL ŞARTLAR

- 1.1. Sözleşmenin idari ve teknik şartlarındaki değişiklik talepleri; en geç 15 (onbeş) işgünü içerisinde yazılı olarak taraflara bildirilir.
- 1.2. Sözleşmedeki değişiklik talepleri tarafların herhangi biri tarafından kabul görmediğinde; taraflar karşılıklı anlaşmaya varacak şekilde sözleşmeyi düzenler ya da sözleşme iptal edilir.
- 1.3. Bu sözleşme aslı **SCA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (SCA)**'nde , bir sureti hizmet alan taraf firmada kalmak üzere 1 asıl 1 suret olarak tanzim ve imza edilmiştir. Elektronik ortamda sunulan ve imzalanan sözleşmelerin iki taraf, tarafından da yasal geçerliliği kabul edilir.
- 1.4. Bu sözleşme; SCA uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında yer alan müracaat ve tekliflendirme, denetim, deney (gerekli görüldüğünde) ve belgelendirildiği şartlar için geçerlidir.
- 1.5. SCA ile hizmet alan taraf arasındaki bu sözleşme şartları; belgelendirme müracaatının kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak,
  - ATEX 2014/34/AB- Modül B (Ek 3) AB Tip İnceleme Belgelendirme modülünde; üreticinin SCA'nın verdiği uygunluk belgesi ile sözleşmede belirtilen ürünleri ürettiği müddetçe geçerlidir.
  - ATEX/2014/34/AB – Modül D (Ek 4) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu modülünde ATEX2014/34/AB – Modül C1 (Ek 6) Denetimli Ürün Deneyi Ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk Modülünde ATEX/2014/34/AB – Modül E (Ek 7) Ürün Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Modülünde EN IEC 60079-17 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirmesi için EN IEC 60079-19 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirmesi için Belgenin hizmet alan tarafa verildiği tarihten sonra, ara gözetimlerde mevcut durumun sürekliliği sağlanması halinde 3 yıl süresince geçerlidir.
  - ATEX/2014/34/AB – Madde 15.1.B (2) - Modül A (Ek 8) Üretimin Dahili Kontrolü Dosya Teslimi ATEX/2014/34/AB – Modül G (Ek 9) – Birim Doğrulamayı Esas Alan Uygunluk modüllerinde belgenin hizmet alan tarafa verildiğinden sonraki 10 yıl süresince geçerlidir.
- 1.6. Bu sözleşmenin devamı süresince taraflardan her biri için;
  - Hizmet alan tarafın kendisine yazılı olarak bildirilmesine rağmen müracaat ve tekliflendirme, denetim ve belgelendirme süreçlerinin uygulanması ile ilgili ödemeleri yerine getirmemesi,
  - 2014/34/AB Yönetmeliğine (ATEX) göre belgelendirme şartlarının tam olarak belirlenmemiş olması veya SCA'nın üstlenmiş olduğu yükümlülüklerin kısmen de olsa kaldırılması,
  - Belgelendirmenin sonlandırılmasını takiben belgelendirilen ürünün üretiminin devam ettirilmemesi durumunda, sözleşme taraflarca (feshedileceği tarihi yazılı olarak bildirmeksizin de) feshedilebilir.
- 1.7. Yüklenilecek olan masrafların icra yoluyla tahsili hariç olmak üzere bu sözleşmedeki sözü edilen tüm ihtilaflar iyi niyetli bir yaklaşımla halledilemediği takdirde kanuni yollara başvurulacaktır.
- 1.8. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde geçerli olup anlaşmazlık durumunda İZMİR Mahkemelerine başvuruda bulunulur.

### 2. YÜKÜMLÜLÜKLER

#### 2.1. SCA'nın Yükümlülükleri

- 2.1.1. SCA; uygunluk değerlendirmesi yaparken ürünlerin/tesisnin teknik koşullarıyla ilgili ATEX direktifine ve TS EN ISO/IEC 17065 standardında, öngörülen yükümlülüklere uygun olarak davranmakla yükümlüdür.
- 2.1.2. ATEX/2014/34/AB - D, E modüllerinde EN 80079-34 standardında öngörülen yükümlülüklere uygun olarak davranmakla yükümlüdür.
- 2.1.3. EN IEC 60079-17 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirmesi ve IEC 60079-19 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirmesi için ilgili standartlara (EN IEC 60079-17 ve EN IEC 60079-19) ve ilgili IECEx operasyonel dokümanları şartlarına uygun olarak davranmak ile yükümlüdür.
- 2.1.4. SCA belgelendirme kurallarında (ATEX yönetmeliği/mevzuat değişikliği, revizyon vb.) meydana gelen değişiklikleri [www.scaatex.com](http://www.scaatex.com) adresinde yayımlayacaktır.



## BELGELENDİRME TEKLİF VE SÖZLEŞMESİ GENEL GEREKLİLİKLER

- 2.1.5. Bu sözleşmenin sona ermesi veya fesih edilmesi halinde tüm dokümanlar taraflarca 10 (on) yıl süre ile saklanır.
- 2.1.6. Hizmet alan taraf ile ilgili doğrudan veya dış kaynaklardan alınan ve/veya oluşturulan bilgilerin (deney sonuçları, uygunsuzluklar, muayene raporları) **mutlak gizliliği** korunur. Hizmet alan tarafın kamuya açık hale getirdiği veya SCA ile hizmet alan tarafın aralarında anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alır ve gizli kabul edilir. Hizmet alan tarafa ilişkin hizmet alan dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler(örneğin şikâyetle bulunanlardan) gizli olarak değerlendirilir.
- 2.1.7. SCA'nın kanun gereği veya sözleşmeye dayalı taahhütler gereği üreticiye ait gizli bilgi vermesine ihtiyaç duyulduğunda, SCA ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği madde 32.de belirtildiği üzere hizmet alan tarafın bilgilerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile hizmet alanın onayı olmaksızın paylaşabilir. Ancak SCA, Bakanlık dışında, hizmet alan tarafın bilgilerini, 3. taraf kişi veya kuruluşlar ile gizlilik kuralları gereğince paylaşmayacaktır. Yasal otoriteler aracılığı ile SCA'nın bilgi vermesi gereken bir durum söz konusu olduğunda ise hizmet alan taraf ile ilgili gizli bilgileri paylaşmadan önce hizmet alan tarafın onayını alacaktır(mail yol ile bilgilendirilir ve onayı alınır).
- 2.1.8. SCA, **her türlü itiraz, şikâyet** ve bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak incelenmesini sağlamaya açıktır.
- 2.1.9. ATEX 2014/34/AB – Modül B (Ek3) ve Modül G (Ek 9) belgelendirme süreçlerinde teknik dosya ve ilgili deneylerin tamamlanmasından ve SCA'nın gözden geçirme kararının olumlu sonuçlanmasından sonra SCA, düzenlenen belgeyi/sertifikayı 15 gün içerisinde hizmet alan tarafa teslim eder.
- ATEX 2014/34/AB – Modül C1 (Ek 6), Modül D (Ek 4) ve Modül E (Ek 7) belgelendirme ve EN IEC 60079-17 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirme/EN 60079-19 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirme süreçlerinde SCA; tesisin, kalite güvence sisteminin uygunluk değerlendirmesi ile ilgili gerekli numune/dokümanların tamamının tesliminin bitimini izleyen 1 ay sonrasına kadar uygunluk değerlendirme işlemini bitirip ilgili belgeyi hizmet alan tarafa teslim eder.

ATEX/2014/34/AB – Madde 15.1.B (2) - Modül A (Ek 8) dosya teslimi belgelendirmesinde hizmet alan tarafın teknik dosyasını SCA'ya tesliminden sonra, arşivlenen teknik dosya ile ilgili belgeyi, SCA hizmet alan tarafa 3 gün içerisinde vermekle sorumludur.

SCA belge/sertifikayı teslim etmeden önce ilgili bakanlığın web tabanına (ONTEK sistemi) yükler.

- 2.1.10. Belgelendirme hizmeti tamamlandığında SCA; hizmet alan tarafı; logosunu kullanarak [www.scaatex.com](http://www.scaatex.com) adresinde referansları arasında gösterebilecektir.
- 2.1.11. ATEX 2014/34/AB – Modül B (Ek3) ve Modül G (Ek 9) belgelendirmelerinde; belgelerin yetersiz ve uygun olmaması durumunda ya da deney sonuçları ve uygunluk değerlendirmesinin olumsuz çıkması durumunda hizmet alan tarafı bilgilendirir ve ücret iadesi yapılmaz.
- ATEX 2014/34/AB – Modül C1 (Ek 6), Modül D (Ek 4) ve Modül E (Ek 7) belgelendirmelerinde ve EN IEC 60079-17 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirme/EN 60079-19 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirmelerinde; belirtilen sürede uygunsuzluklar için hizmet alan taraftan SCA'ya geri dönüş olmadığı durumlarda sözleşme iptal edilir . Denetim için alınan ücret iade edilmez.
- ATEX/2014/34/AB – Madde 15.1.B (2) - Modül A belgelendirmesinde; sözleşmenin imzalanmasından sonra teknik dosyanın teslim edilmemesi durumunda ücret iadesi yapılmaz.
- 2.1.12. SCA, ATEX 2014/34/AB – Modül B (Ek3) ve Modül G (Ek 9) belgelendirme süreçlerinde, gerekli görüldüğü durumlarda cihaza gerekli deney ve muayene işlemlerini yapar/yaptırır.
- 2.1.13. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde geçerli olup anlaşmazlık durumunda İZMİR Mahkemelerine başvuruda bulunulur.

### 3. **BELGELENDİRME FAALİYETİ VE İŞİN DETAYLARI**

- 3.1. **Belgelendirme süreleri** ; Sözleşmenin 5.1.4, 5.1.5 ve 5.1.6 maddelerinde yer alan dokümanların SCA'ya ulaştırılmasına bağlı olarak belirlenir.
- 3.2. **Taşeron laboratuvar ve SCA tarafından Yapılacak olan Muayene / Deney Faaliyetleri**; söz konusu deney faaliyetleri sözleşme ekinde bulunan “**EK-1 LST.07.Ürüne Ait Yapılabilir Deneyler Listesinde**” belirtilmiştir. Taşeron laboratuvarında herhangi bir değişiklik olması durumunda hizmet alan taraf bilgilendirilecektir.
- 3.3. **Muayene/deney yapılma yeri** ; Belgelendirme modülünde yer alan yapılması gereken deneylere ilişkin işlemler SCA'nın /Laboratuvarı ve ilgili Taşeron Laboratuvarlarında gerçekleşir.
- 3.4. **İşin planlanan başlama ve bitiş tarihi** ; hizmet alan tarafın teknik dosyasını SCA'ya ilettikten ve muayene/deneyler tamamlandıktan sonra en geç 3 ay içerisinde sertifika düzenlenecektir.



## BELGELENDİRME TEKLİF VE SÖZLEŞMESİ GENEL GEREKLİLİKLER

- 3.5. Üstlenilen işin düzenli gözden geçirme faaliyetleri (ara kontroller);** Belgelendirme aşamasında ve sonrasında Hizmet Veren tarafından devam eden veya tamamlanan işin , şartların karşılanmış olduğunu teyit etmek için gözden geçirme faaliyetleri yapılabilecektir
- 3.6. Numune Alma Kuralları;** Deney işlemlerinin yapılması gereken ilgili belgelendirme modülünde, numune adedi teknik dosya tamamlandıktan sonra belirlenecek ve üreticiden talep edilecektir.
- 4. BELGENİN ASKIYA ALINMASI GERİ ÇEKİLMESİ ve İPTALİ**
- 4.1.** Hizmet alan tarafın hiçbir gerekçe göstermeksizin SCA'nın yapacağı ara denetimleri kabul etmemesi durumunda SCA, verilen belgeyi iptal etme/askıya alma/geri çekme yetkisine sahiptir.
- 4.2.** SCA tarafından verilen uygunluk belgesi sözleşme süresince geçerlidir. Eğer SCA belgeyi iptal eder/askıya alır/geri çeker veya hizmet alan taraf belge süre bitiminden önce belge iptali/geri çekme için müracaat ederse, bu sözleşme süresi dolmadan belge/sertifikanın iptali gerçekleşmiş olur.
- 4.3.** SCA tarafından Modül B ve Modül G kapsamından teknik dosya ve ürün inceleme sürecinde tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzlukların giderilme süresi hakkında hizmet alan taraf **FR.71-Uygunsuzluk Bildirim Formu** ile bilgilendirilir. Hizmet alan uygunsuzlukların giderilmesi için almış olduğu aksiyonları **FR.71-Uygunsuzluk Bildirim Formunda yer alan sürede** SCA'ya sunacaktır. Bu süre hizmet alan tarafın haklı ve geçerli bir neden sunması durumunda 1 ay daha uzatılabilecektir.
- 4.4.** SCA tarafından Modül D, Modül E ve Modül C1 kapsamlarından belgelendirme süreçlerinde ve EN IEC 60079-17 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirme, EN 60079-19 Standardına Göre Yapılan Hizmet Belgelendirme süreçlerinde tespit edilen uygunsuzluklar ve uygunsuzlukların giderilme süresi hakkında hizmet alan taraf **FR-43-Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu** ile bilgilendirilir. Hizmet alan taraf uygunsuzlukların giderilmesi için almış olduğu aksiyonları denetim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde SCA'ya sunacaktır. Bu süre hizmet alan tarafın haklı ve geçerli bir neden sunması durumunda 1 ay daha uzatılabilecektir.
- 4.5.** Hizmet alan tarafa verilen süre içerisinde uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda, süreç ilk belgelendirme aşamasında ise; belgelendirme süreci SCA tarafından sonlandırılacak ve sözleşme feshedilecektir(SCA tarafından hizmet alan tarafa ücret iadesi yapılmaz). İlk belgelendirmesi yapılmış olan ve ara gözetim denetimlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukların belirtilen sürede giderilmemesi durumunda ise; belge 6 aylık süre ile SCA tarafından askıya alınacaktır. Bu süre içerisinde de uygunsuzlukların giderilmemesi halinde belge iptal edilecektir.
- 4.6.** SCA tarafından, verdiği Uygunluk Belgesinin veya SCA Logosunun kullanım şartlarının sağlanmadığının tespit edilmesi; hizmet alan tarafın kalite güvence sisteminin etkinliğine ilişkin şartları karşılamadığı ya da bu şartların hizmet alan tarafından sürekli ve yaygın olarak yerine getirilmediğinin; hizmet alan tarafın belgenin veriliş şartlarına uygun olarak iyileştirici tedbirleri almadığının tespiti gibi durumlarda; SCA hizmet alan tarafa vermiş olduğu belgeyi geri çekmek, iptal etmek, askıya almak, kapsamını daraltmak hakkına sahiptir.
- 4.7.** Hizmet alan taraf; belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak şüpheye düştüğü durumda öncelikle SCA'ya haber vererek anlaşma yollarını arayacaktır. Anlaşma sağlanamadığı takdirde SCA tarafından uygun önlemler alınacak ve gerekli görülmesi halinde belge geri çekilecek/iptal edilecektir.
- 4.8.** SCA'nın hizmet alan tarafın belgesini iptal etmesi, askıya alması veya geri çekmesi durumunda, hizmet alan taraf belgelendirmeye ilişkin yaptığı veya yapacağı her türlü reklam, tanıtım vb. faaliyetlere son vermekle, belge ve talep edilen ilgili dokümanları iade etmekle ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.