



CE İŞARETİ KULLANMA ŞARTLARI

Amaç: SCA tarafından , ATEX 2014/34/AB Direktifi kapsamında uygulanan Modüler sistemden sonra CE işaretinin kullanılması konusunda uygulama kriterlerinin belirlenmesidir.

Kapsam : CE işaretinin ürünler üzerinde kullanılması

Sorumluluk: Belgelendirilen firmalar ve SCA

İlgili Dökümanlar

- CE İşareti Yönetmeliği-Resmi Gazete Tarihi - No: 27/05/2021-31493
- Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)

Uygulama

SCA yapılan incelemeler sonucu ürün üzerinde kullanılacak CE işaretine ait firmanın uyması gereken uygulama ve teknik kriteri bu dokümanda belirtilmiştir. Uygulama sorumluluğu firmaya aittir.

- **Modül A- Üretim Dahili Kontrolü:** İmalatçı, 2014/34/AB Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerini karşılayan bileşen harici her bir ürüne CE işaretini iliştiirmelidir.
- **Modül B- AB Tip İncelemesi:** İmalatçı, AB Tip İnceleme sertifikasını aldıktan sonra ürüne CE işaretini ve onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını **iliştiremez.** İmalatçının ürüne CE işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını iliştiirebilmesi için; Modül D veya Modül E kapsamında belgelendirme için onaylanmış kuruluşa başvurmalı ve belgelendirme sürecini başarılı olarak tamamlaması gerekir (bkz. Uygulama-Modül D ve Modül E).
- **Modül D-İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu:** İmalatçı, 2014/34/AB Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerini yerine getiren ve AB Tip İnceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olan bileşen harici her bir ürüne, onaylanmış kuruluş sorumluluğunda CE işaretini ve bu işaret sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını iliştiirmelidir.
- **Modül C1- Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk:** İmalatçı, 2014/34/AB Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerini karşılayan ve AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olan bileşen harici her bir ürüne CE işareti iliştiirmelidir.
- **Modül E: Ürün kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk:** İmalatçı, 2014/34/AB Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerini yerine getiren ve AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olan bileşen harici her bir ürüne, onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda CE işaretini ve bu işaret sonrasında onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını iliştiirmelidir.
- **Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk:** İmalatçı, onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda 2014/34/AB Yönetmeliğinin uygulanabilir gereklerine uygun olan bileşen harici her bir ürüne, CE işaretini ve sonrasında kimlik kayıt numarasını iliştiirmelidir.

1 - CE UYGUNLUK İŞARETİ ÜRÜNE KONULMASI VE KULLANILMASI

CE İşareti Yönetmeliği-Resmi Gazete Tarihi - No: 27/05/2021 – 31493

CE işaretinin iliştiirilmesinde ve kullanılmasında 26/05/2021 tarihli ve 4021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:


- İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

Hazırlayan
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Teknik Düzenleme Sorumlusu

CE İŞARETİ KULLANMA ŞARTLARI

- “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:




- İşaretin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgari 5 mm ebadında olur.
- Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. Bir ürünün farklı teknik düzenlemelerin kapsamına girmesi sebebiyle birden fazla onaylanmış kuruluşun değerlendirmesine tabi tutulması durumunda, “CE” işaretinin yanında üretim kontrol safhasında yer alan tüm onaylanmış kuruluşların kimlik kayıt numaraları yer alır.
- Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
- Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
- İlgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda “CE” işareti görme engellilerce de okunabilecek şekilde konulur.

2-CE İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR VE ŞARTLAR

(1) CE işareti görülebilir, okunaklı ve silinmez bir biçimde ürüne veya ürünün bilgi levhasına iliştilir. Bu durumun mümkün olmaması veya ürünün yapısı nedeniyle bu durumun garanti edilmemesi halinde ambalaja ve eşlik eden belgelere iliştilir.

(2) CE işareti ürün piyasaya arz edilmeden önce iliştilir.

(3) CE işaretini, imalat kontrol safhasına müdahil olan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası izler. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası kuruluşun kendisi tarafından veya talimatı ile imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştilir.

(4) CE işaretini ve uygulanabildiği yerde onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını, patlamaya karşı korunma özel işareti , teçhizat-grup ve kategorisinin sembelleri ve uygulanabildiği yerde, 2014/34/AB Yönetmeliği Ek-2'nin madde 1.0.5'inde belirtilen bilgi ve diğer işaretlemleri takip eder.

Hazırlayan
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Teknik Düzenleme Sorumlusu



CE İŞARETİ KULLANMA ŞARTLARI

2014/34/AB Yönetmeliği EK-2'nin Madde 1.0.5'ine göre;

Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler, aşağıdaki asgari ayrıntılara sahip biçimde, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde işaretlenmelidir;

- İmalatçının adı, kayıtlı ticari unvanı veya tescilli ticari markası ve adresi,
- CE işareti
- Seri veya tip gösterimleri,
- Varsa, parti veya seri numarası,
- İmal yılı,
- Patlamaya karşı korunma özel işaretini (Ex) takiben teçhizat grup ve kategorisinin simgesini,
- II. Grup teçhizat için, "G" harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya "D" harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).

Ayrıca, gerekli olması durumunda, emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler de yukarıdaki teçhizat ve koruyucu sistemler üzerine işaretlenir.

(5) CE işaretini, diğer işaretleri, sembolleri ve dördüncü fıkrada belirtilen bilgiyi ve uygulanabildiği yerde onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını özel bir riski veya kullanımı gösteren herhangi bir diğer işaret takip edebilir. Özellikle bir patlayıcı ortam için tasarlanmış ürünler uygun şekilde işaretlenmelidir.

(6) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için mevcut mekanizmaları temel alır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli tedbirleri alır.

3-CE İŞARETİNİN YANLIŞ KULLANIMI

(1)Aşağıdaki bulgulardan birinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık ilgili iktisadi işletmeciden bu uygunsuzluğu sona erdirmesini ister:

- CE işaretinin, "CE" İşareti Yönetmeliğine veya bu talimatın "2. CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar" bölümünde yer alan maddelere aykırı olarak iliştirilmesi.
 - CE işaretinin iliştirilmesinin gerekli olduğu halde hiç iliştirilmemesi.
 - Patlamaya karşı korunma özel işareti (Ex), teçhizat-grup ve kategorisinin simgeleri ve uygulanabildiği yerde, belirtilen diğer işaretleme ve bilgilerin 2014/34/AB Yönetmeliği Ek-2'nin Madde 1.0.5'ine aykırı olarak iliştirilmesi veya hiç iliştirilmemesi.
 - Onaylanmış kuruluşun ürünün kontrol safhasına müdahil olduğu durumlarda kuruluşun kimlik kayıt numarasının, bu talimatın "2. CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar" bölümünde yer alan maddelere aykırı olarak iliştirilmesi veya hiç iliştirilmemesi.
 - AB uygunluk beyanı veya uygunluk onayının ürünle birlikte gerektiği şekilde bulunmaması.
 - AB uygunluk beyanı veya uygulanabildiği durumlarda uygunluk onayının doğru olarak hazırlanmaması.
 - Teknik dosyanın mevcut olmaması veya eksik olması.
 - 2014/34/AB Yönetmeliği 8 inci maddenin yedinci fıkrasında veya 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin olmaması, hatalı veya eksik olması.
 - 2014/34/AB Yönetmeliği 8 inci veya 10 uncu maddelerde belirtilen herhangi bir diğer idari şartın yerine getirilmemesi.
- (2) 2014/34/AB Yönetmeliği birinci fıkrada belirtilen uygunsuzlukların devam etmesi halinde, Bakanlık piyasada mevcut olan ürünün yasaklanması veya kısıtlanması veya ürünün piyasadan çekilmesi veya geri çağırılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

Hazırlayan
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Teknik Düzenleme Sorumlusu